



DREIPOLIGE ERDUNGS- UND KURZSCHLIESSVORRICHTUNGEN

Artikelnummer: N / A

DREIPOLIGE ERDUNGS- UND KURZSCHLIESSVORRICHTUNGEN

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschießseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05066	Presskabelschuh	P8D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04272	U4	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04604	A2	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04885	U2	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05096	U2	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04508	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04659	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04285	HM12	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04120	A1	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05331	A1	P4D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 05313	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 1	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04817	HM12	P3D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04504	U2	P5D	120	95	23.7
☒ 369 203 001 04529	U2	P5D	95	70	18.7
☒ 369 203 001 05289	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04003	U3	P5D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04442	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04875	U2	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05293	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05069	U2	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05053	U4	P3D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05187	U2	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05215	E2	P6D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04985	HM16	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04191	U4	P4D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04870	U5	P6D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04149	U1	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 03987	P2D	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05181	P3D	P4D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05308	E2	P9D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04668	Presskabelschuh	P1D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04917	HM12	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04782	E2	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04678	U1	P1D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04062	A2	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04541	U3	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04818	E2	P12D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04065	E2	P7D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04286	U1	P4D	120	95	23.7
☒ 369 203 001 04338	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04397	A1	P7D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04649	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04305	U5	U5	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04788	U3	P1D	95	35	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05272	U1	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04438	U1	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04316	U1	P1D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04281	U3	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05046	U1	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04846	U1	P12D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04847	U2	P12D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05170	HM12	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05197	U4	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04742	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05344	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04267	U5	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04762	HM12	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04794	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04670	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04475	P5D	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04212	U2	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04983	Presskabelschuh	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05003	U5	P3D	120	50	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04280	E2	P8D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 05054	U1	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 03928	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04040	U5	U2	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04461	U2	P7D	120	70	23.7
☒ 369 203 001 04287	A1	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04995	U3	P7D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04130	P5D	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04147	U1	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04806	U4	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05217	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04204	A2	P13D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 05364	U4	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04021	U5	P5D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04047	U3	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04032	HM12	P3D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 03979	F1	P7D	70	50	13.8
☒ 369 203 001 04648	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04836	U4	P4D	50	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04403	A1	P7D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04348	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04078	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05156	HM16	E2	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04977	U1	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04038	HM12	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04611	U4	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04590	U4	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04676	U1	P1D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04414	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04002	U2	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04042	U4	P4D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04708	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05263	A2	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04256	U2	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05317	E2	P5D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04469	F2	P8D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04342	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05299	A2	P5D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04713	A1	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04495	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04223	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	70	23.7
☒ 369 203 001 05136	U1	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04815	U4	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04828	U4	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 03945	HM12	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04388	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04470	HS12	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04439	F1	P6D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04907	U4	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04666	U1	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05158	U4	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04774	U4	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04834	U4	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04176	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05007	U5	P3D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04634	U5	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04596	U2	P5D	70	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 05346	U5	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 03981	E2	P4D	50	50	9.9
 369 203 001 04138	A1	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 04058	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
 369 203 001 04225	E2	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 04769	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	35	6.9
 369 203 001 05339	A1	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 04196	U2	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 04468	E2	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04790	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
 369 203 001 05148	U4	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	35	25	6.9
 369 203 001 05296	E2	P7D	50	50	9.9
 369 203 001 04934	E2	P7D	70	35	13.8
 369 203 001 05310	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
 369 203 001 04684	U1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 03990	U4	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 05207	U5	P5M	120	50	23.7
 369 203 001 04416	U3	P3D	120	120	23.7
 369 203 001 05357	A1	P5D	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 03975	U2	P8D	120	50	23.7
 369 203 001 04165	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	150	29.6
 369 203 001 04895	E2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 03936	E2	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 04696	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	70	23.7
 369 203 001 04359	U3	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04331	U5	P5D	35	35	6.9
 369 203 001 04143	U4	P4D	95	35	18.7
 369 203 001 05264	U5	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 03935	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	150	29.6
 369 203 001 04383	U5	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 04022	U5	P5D	25	25	4.9
 369 203 001 04072	U2	P5D	95	50	18.7
 369 203 001 04979	U5	P1D	150	150	29.6
 369 203 001 04971	U2	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04571	U5	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 05147	F2	Presskabelschuh	35	35	6.9
 369 203 001 04633	U5	P5D	120	50	23.7
 369 203 001 05132	U1	P5D	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04673	U1	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04925	U5	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05240	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04784	U3	P2D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 04821	F1	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04969	E3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05268	E2	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04697	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	70	23.7
☒ 369 203 001 05174	U3	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04010	F1	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05233	U4	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05274	U4	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04926	Presskabelschuh	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04701	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04482	E2	P5D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05262	E2	P4D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 05145	HM12	P8D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04194	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05257	HM12	P12D	120	50	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04390	U5	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 05353	U5	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04860	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	25	9.9
 369 203 001 05225	F2	P7D	70	70	13.8
 369 203 001 04955	U5	P5M	150	150	29.6
 369 203 001 05333	A1	P3D	95	50	18.7
 369 203 001 04935	E2	Presskabelschuh	70	35	13.8
 369 203 001 03937	U1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04132	HM12	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04580	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 04171	E2	P4D	70	35	13.8
 369 203 001 04354	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 05350	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 04208	P4D	P4D	25	25	4.9
 369 203 001 04406	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 04486	P7D	P7D	150	50	29.6
 369 203 001 04536	U1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04661	P5D	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 04349	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	35	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04974	A2	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 04041	U4	P5D	35	35	6.9
 369 203 001 05282	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
 369 203 001 04405	U3	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 05358	E2	P5D	35	35	6.9
 369 203 001 05254	HM12	P3D	120	120	23.7
 369 203 001 04987	U3	P3D	150	50	29.6
 369 203 001 03967	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 05166	Presskabelschuh	P4D	50	35	9.9
 369 203 001 04199	E2	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04177	Presskabelschuh	P7D	35	25	6.9
 369 203 001 04299	R50 mit Ratsche	P3D	50	50	9.9
 369 203 001 04956	U5	P5M	150	150	29.6
 369 203 001 04654	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 03949	P4D	P4D	150	150	29.6
 369 203 001 04189	HM12	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 04940	HS12	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 04732	U5	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 05356	U2	U4	150	150	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05159	U3	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04693	E2	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04811	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04647	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04036	U1	P7D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04749	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04949	U4	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04591	U3	P5D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04278	E2	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04017	U5	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04360	U1	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05281	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05034	F1	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04242	HM12	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04499	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04530	U2	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04840	A2	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04763	U3	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04736	U3	P3D	95	50	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05135	E3	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04803	U1	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04743	U4	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04155	U4	P4D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04984	E3	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04557	E2	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04540	HM12	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 03977	E2	P1D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04771	Presskabelschuh	P1D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04542	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04428	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04719	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04712	U3	P3D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04849	HM12	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 03954	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05316	E2	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04660	E2	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05022	U3	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04368	U2	P5D	70	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 05164	A1	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 04018	U4	P5D	70	70	13.8
 369 203 001 04007	U5	P5D	35	35	6.9
 369 203 001 04704	E2	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 1	120	50	23.7
 369 203 001 05031	U2	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04148	U1	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 04903	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	150	150	29.6
 369 203 001 05047	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 04947	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	50	13.8
 369 203 001 04182	E2	P3D	50	35	9.9
 369 203 001 04034	A2	P5D	95	35	18.7
 369 203 001 04399	U1	P6D	70	70	13.8
 369 203 001 04011	HM12	U2	120	50	23.7
 369 203 001 04629	P4D	U4	120	50	23.7
 369 203 001 05077	U5	P3D	120	50	23.7
 369 203 001 04043	U1	P5D	120	50	23.7
 369 203 001 04744	U4	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 03950	P4D	P4D	150	150	29.6
 369 203 001 05050	Presskabelschuh	P3D	70	35	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04467	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04163	F1	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05252	F1	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05026	U5	P5M	70	50	13.8
☒ 369 203 001 04690	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05328	U2	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04908	U3	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04856	U5	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04259	U3	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04720	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04385	U3	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05202	U4	P4D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04711	Presskabelschuh	P1D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04717	E2	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04440	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	25	4.9
☒ 369 203 001 03953	U4	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05152	E2	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04845	U1	P12D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04099	U5	P5D	95	50	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04778	A1	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04373	U4	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 04425	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 05246	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	35	6.9
 369 203 001 04841	A2	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 03965	Pressanschlussbolzen 25-35qmm	Anschlussbolzen 25qmm	25	25	4.9
 369 203 001 04402	E2	P7D	50	25	9.9
 369 203 001 05001	F1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04086	A1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04691	U4	P5D	95	70	18.7
 369 203 001 04635	U2	P12D	150	150	29.6
 369 203 001 04056	U1	P4D	50	50	9.9
 369 203 001 04820	U4	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	150	29.6
 369 203 001 04449	U3	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 04965	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	120	50	23.7
 369 203 001 04963	U5	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04869	HM12	P5D	95	35	18.7
 369 203 001 03933	U2	P8D	150	150	29.6
 369 203 001 05270	U2	P4D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 03982	E2	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04585	U2	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04064	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04455	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05204	E2	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04710	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04531	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04126	E2	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04151	E3	P6D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04118	U3	P3D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 05334	A1	P3D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04874	E2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04453	U4	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04172	U1	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05155	E2	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04772	U2	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04549	E2	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04222	U3	Presskabelschuh	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04842	E2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 3	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 05373	U1	P3D	25	25	4.9
 369 203 001 03919	U3	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 04183	E2	P3D	70	50	13.8
 369 203 001 04916	HM12	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04184	Presskabelschuh	P7D	35	25	6.9
 369 203 001 05068	Presskabelschuh	P4D	50	25	9.9
 369 203 001 04643	U5	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 05168	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
 369 203 001 03995	U4	P12D	95	95	18.7
 369 203 001 04156	F1	P7D	50	35	9.9
 369 203 001 05032	U4	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 03963	U5	P5D	95	50	18.7
 369 203 001 04085	A1	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 05134	U4	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	50	50	9.9
 369 203 001 04655	HM12	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 05366	A2	P5D	95	35	18.7
 369 203 001 04570	U2	P5D	95	35	18.7
 369 203 001 05336	A1	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 04142	U4	P4D	35	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04300	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04627	P4D	U4	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04288	A1	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 03944	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04217	U3	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 03955	U1	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05294	U3	P3D	120	70	23.7
☒ 369 203 001 04357	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04715	U1	P3D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04572	U5	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04804	U4	P4D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04284	HM12	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04258	U1	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04950	U4	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04441	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04631	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04031	E2	P8D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05104	E2	P7D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04157	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04598	U3	P3D	70	50	13.8
 369 203 001 04122	U2	P12D	150	50	29.6
 369 203 001 04610	U3	P7D	50	50	9.9
 369 203 001 04569	U5	P5D	120	50	23.7
 369 203 001 04074	U2	P5D	50	25	9.9
 369 203 001 05275	U4	P4D	70	70	13.8
 369 203 001 04139	HS12	P12D	120	120	23.7
 369 203 001 04510	A1	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 05161	U2	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 03934	HS12	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 04843	HM12	P3D	70	50	13.8
 369 203 001 05193	U5	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 3	120	120	23.7
 369 203 001 04758	HM12	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 04382	P5D	P12D	95	95	18.7
 369 203 001 04724	U4	P5M	150	50	29.6
 369 203 001 04008	U3	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 04640	U3	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 05335	A1	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 04602	HM12	P4D	150	150	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 03980	F2	P7D	50	50	9.9
 369 203 001 04245	U4	P4D	95	70	18.7
 369 203 001 04200	HM12	P5D	70	70	13.8
 369 203 001 04813	HS12	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 04755	E2	P7D	70	35	13.8
 369 203 001 04252	U5	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 04351	P5D	P5D	70	70	13.8
 369 203 001 04224	E2	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 05237	A1	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04080	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
 369 203 001 04764	Presskabelschuh	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 05223	HM12	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 04519	U2	P2D	150	150	29.6
 369 203 001 04652	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 04692	U4	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 04452	U1	P3D	50	50	9.9
 369 203 001 04945	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	95	23.7
 369 203 001 04108	U2	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04909	HM12	P3D	70	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04437	U4	P4D	50	25	9.9
 369 203 001 05292	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 05219	U5	P5D	95	35	18.7
 369 203 001 05236	U4	P8D	95	35	18.7
 369 203 001 05085	P7D	P4D	35	35	6.9
 369 203 001 04747	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 04808	E2	P4D	120	70	23.7
 369 203 001 04902	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	150	29.6
 369 203 001 04328	U5	P8D	150	150	29.6
 369 203 001 04622	HM12	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 05239	HM12	P7D	70	50	13.8
 369 203 001 05295	A1	P3D	120	70	23.7
 369 203 001 04013	HM12	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 05375	U1	P5D	95	35	18.7
 369 203 001 04943	A1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04317	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 04844	U3	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04293	Presskabelschuh	U3	95	95	18.7
 369 203 001 04972	HM12	P5D	120	50	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 05277	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	25	9.9
 369 203 001 05315	Presskabelschuh	P6D	120	120	23.7
 369 203 001 05183	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 04487	U3	P8D	50	35	9.9
 369 203 001 04607	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 1	150	50	29.6
 369 203 001 04644	U3	P3D	35	35	6.9
 369 203 001 04982	U2	Presskabelschuh	150	50	29.6
 369 203 001 04411	HM16	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 05256	U5	P7D	95	95	18.7
 369 203 001 04888	U3	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 04319	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 04081	U2	P7D	120	50	23.7
 369 203 001 04365	U1	P3D	25	25	4.9
 369 203 001 05149	U2	Presskabelschuh	150	150	29.6
 369 203 001 03925	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
 369 203 001 03993	HS12	P12D	150	50	29.6
 369 203 001 04247	U5	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 05067	A2	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 04593	U4	P4D	120	120	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04780	A1	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04703	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	95	35	18.7
 369 203 001 04929	F1	P8D	70	35	13.8
 369 203 001 04785	U1	P3D	50	25	9.9
 369 203 001 04091	U5	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 04384	E2	P6D	70	70	13.8
 369 203 001 04473	Presskabelschuh	P3D	50	25	9.9
 369 203 001 04671	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
 369 203 001 04896	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 04398	U4	P4D	95	50	18.7
 369 203 001 04679	U1	P1D	95	95	18.7
 369 203 001 05029	A1	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 05291	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
 369 203 001 03952	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	95	95	18.7
 369 203 001 05284	U3	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 1	150	50	29.6
 369 203 001 04115	U1	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 05205	U5	P5M	150	50	29.6
 369 203 001 04255	U2	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04525	P5D	P5D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04458	U5	P8D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04112	HM12	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05017	A3	Presskabelschuh	25	25	4.9
☒ 369 203 001 05090	U4	Presskabelschuh	35	35	6.9
☒ 369 203 001 05097	U2	P4D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04517	A2	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05374	U5	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04160	E2	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 03984	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05073	U3	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05302	A2	P8D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05098	E2	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05198	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04371	U3	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04889	U2	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04786	P4D	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04932	U4	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04116	A2	P8D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04301	E2	P3D	50	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04179	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05030	A1	P12D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04807	U1	P1D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04107	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04939	U2	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04435	U4	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04254	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04303	E2	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 03924	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04838	F2	P7D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04308	U2	P5D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 04460	U4	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04347	E2	P4D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05222	HM12	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 03959	HS16	P4D	120	70	23.7
☒ 369 203 001 04005	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04185	U1	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05035	U3	P7D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04567	E2	P4D	35	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04069	E2	P2D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04831	U4	P1D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04209	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05332	A1	P3D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04914	U5	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04123	U4	P12D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04873	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05084	P7D	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04958	U5	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05108	Presskabelschuh	P7D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05309	U1	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04526	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04251	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04825	U4	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 03992	HM12	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04657	U5	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 03921	P4D	U2	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04798	U5	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05258	A1	P3D	50	25	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04986	E2	P5D	95	35	18.7
 369 203 001 04608	U4	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04729	HM12	P3D	70	50	13.8
 369 203 001 04227	A1	P5D	95	50	18.7
 369 203 001 04859	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 04739	HS12	P12D	150	50	29.6
 369 203 001 04170	F1	P7D	35	25	6.9
 369 203 001 04560	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	70	18.7
 369 203 001 05306	U5	P5M	70	70	13.8
 369 203 001 04605	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
 369 203 001 04377	HM12	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04410	U5	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 05273	U3	U3	95	95	18.7
 369 203 001 04422	HM16	P4D	95	35	18.7
 369 203 001 04588	U5	P5D	95	50	18.7
 369 203 001 04302	U5	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 05165	A1	Presskabelschuh	150	50	29.6
 369 203 001 05370	A1	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 04906	E2	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 1	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 03932	U4	P4D	95	70	18.7
 369 203 001 04088	U3	U3	95	70	18.7
 369 203 001 05016	A2	P1D	95	35	18.7
 369 203 001 04566	F1	P6D	35	35	6.9
 369 203 001 04653	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
 369 203 001 05039	E2	P3D	70	50	13.8
 369 203 001 04304	E2	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 04350	HM12	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 04680	U1	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 04341	U5	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 04826	A1	P4D	50	50	9.9
 369 203 001 04181	U1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04900	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 2	150	150	29.6
 369 203 001 05297	E2	P7D	70	35	13.8
 369 203 001 05213	U1	P5D	95	35	18.7
 369 203 001 04275	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	50	18.7
 369 203 001 05133	F1	P4D	35	25	6.9
 369 203 001 05049	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
 369 203 001 05327	HM16	Presskabelschuh	70	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04339	HM12	P4D	150	150	29.6
 369 203 001 04029	U2	P4D	150	150	29.6
 369 203 001 04532	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
 369 203 001 04335	U3	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 03989	U1	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 04327	U4	P4D	95	35	18.7
 369 203 001 04358	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
 369 203 001 04738	F2	P1D	95	95	18.7
 369 203 001 05342	U4	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04290	Presskabelschuh	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 05045	Presskabelschuh	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04521	U4	P4D	95	50	18.7
 369 203 001 04822	E2	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04646	U5	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 04756	P5D	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 04444	U1	P3D	35	35	6.9
 369 203 001 04892	HS16	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04957	U5	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	150	29.6
 369 203 001 05280	A1	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05208	A1	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04760	Presskabelschuh	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 03917	U2	P5D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04180	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04337	A1	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05324	A2	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04509	U2	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04430	A2	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05093	U4	P4D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04553	U2	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05266	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04616	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05002	U1	P5D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04119	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	25	6.9
☒ 369 203 001 05112	U2	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 03941	HM16	P12D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04773	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04937	E2	P7D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 03999	U3	P11D	70	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04158	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 03929	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 03970	U2	P8D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05188	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04858	A1	P1D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04023	U4	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05021	U5	P3D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04246	U4	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04667	U3	P3D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 04420	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05162	U2	P3D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04063	U5	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 03964	A1	P9D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04832	U4	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04129	P5D	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04391	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04562	U1	P3D	70	50	13.8
☒ 369 203 001 04418	A1	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04046	A1	P3D	95	35	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04084	A1	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 04244	U5	P3D	95	50	18.7
 369 203 001 03996	U1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04796	U5	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 04980		Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	70	35	13.8
 369 203 001 04113	HM12	P3D	95	50	18.7
 369 203 001 04448	U2	P2D	150	150	29.6
 369 203 001 05033	U4	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 04919	U5	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 05224	E2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 04175	U5	U2	120	50	23.7
 369 203 001 04362	A1	P4D	95	35	18.7
 369 203 001 05018	Presskabelschuh	P2D	95	95	18.7
 369 203 001 04568	E2	P4D	35	35	6.9
 369 203 001 05000	F1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04291	HS12	P12D	150	150	29.6
 369 203 001 04077	E2	P5D	70	70	13.8
 369 203 001 04674	U1	P3D	50	50	9.9
 369 203 001 04922	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04576	U1	P3D	50	50	9.9
 369 203 001 05105	E2	P5D	50	50	9.9
 369 203 001 05130	U4	P4D	35	35	6.9
 369 203 001 04505	U3	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04087	A1	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 04737	HS16	P12D	150	50	29.6
 369 203 001 05116	U3	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 05173	U3	P1D	50	50	9.9
 369 203 001 05286	U2	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 04669	Presskabelschuh	P1D	50	25	9.9
 369 203 001 04848	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	35	18.7
 369 203 001 04082	U1	P7D	120	50	23.7
 369 203 001 04159	E2	P13D	50	50	9.9
 369 203 001 05020	HS12	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04012	HS12	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04312	U2	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 04515	HM12	P4D	95	35	18.7
 369 203 001 04750	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
 369 203 001 05182	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	150	150	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 03997	U1	P3D	50	25	9.9
 369 203 001 04144	U4	P4D	50	25	9.9
 369 203 001 03960	U4	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 04456	U5	P5D	120	50	23.7
 369 203 001 05228	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	70	18.7
 369 203 001 04578	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 04239	U5	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04894	E2	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 04431	U5	U3	25	25	4.9
 369 203 001 04479	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	150	150	29.6
 369 203 001 05192	Presskabelschuh	P7D	50	25	9.9
 369 203 001 04615	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
 369 203 001 04136	U3	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 05126	P5D	P4D	35	35	6.9
 369 203 001 04367	U1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04096	A1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 05040	HM12	P3D	35	35	6.9
 369 203 001 05110	U4	P4D	35	35	6.9
 369 203 001 04396	U2	P5D	70	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04313	U2	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05376	A2	P8D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04799	U5	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04203	U3	P5M	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04759	U4	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04878	U5	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05283	U2	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05321	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05175	U3	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05244	E2	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04993	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04507	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04412	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04698	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 03947	HM12	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05127	U4	P4D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04582	U2	P8D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04462	U2	P7D	120	70	23.7
☒ 369 203 001 05088	P7D	P4D	35	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 05362	U1	P3D	35	35	6.9
 369 203 001 04484	HM12	P12D	70	35	13.8
 369 203 001 05245	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 04057	U5	P5D	120	50	23.7
 369 203 001 04800	E2	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 04918	U3	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 05005	E2	P5D	35	25	6.9
 369 203 001 05278	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	50	23.7
 369 203 001 04886	U5	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 04039	U3	P3D	50	35	9.9
 369 203 001 04447	U1	P3D	120	120	23.7
 369 203 001 04389	E2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 04866	HM12	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 04014	U3	P3D	50	50	9.9
 369 203 001 04601	HS12	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 04594	E2	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 05106	A1	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 05349	A2	P8D	150	150	29.6
 369 203 001 04970	HS12	P5D	50	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04905	P3D	P3D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05138	U3	P5D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04105	U1	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05241	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05169	E2	P3D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05348	U5	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04236	U1	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 03956	U4	P5D	70	50	13.8
☒ 369 203 001 04211	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04809	E2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 3	50	50	9.9
☒ 369 203 001 03946	U1	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04614	U3	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04824	A1	P1D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04612	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04009	HM12	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04154	U5	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04687	U1	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04228	Presskabelschuh	P8D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04186	U4	P7D	70	35	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04282	E2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 04550	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
 369 203 001 05226	HS12	P12D	120	50	23.7
 369 203 001 05269	Presskabelschuh	P1D	50	25	9.9
 369 203 001 04865	A1	P12D	70	35	13.8
 369 203 001 05157	E2	P4D	70	70	13.8
 369 203 001 04000	U1	P3D	50	35	9.9
 369 203 001 05211	A1	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 04953	U1	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 04030	U5	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 04810	E2	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 04027	U3	P4D	70	35	13.8
 369 203 001 04897	U1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04231	U3	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 05253	HM12	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04968	E2	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 04356	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
 369 203 001 04523	U3	U3	70	70	13.8
 369 203 001 05203	E2	P4D	120	50	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05128	U4	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04617	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05311	U5	P12D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04330	P3D	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04049	HM12	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04207	Pressanschlussbolzen 25-35qmm	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04727	U3	P3D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04805	U4	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04289	U2	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04645	U5	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05195	U5	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04103	U3	U3	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04095	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04770	U4	U4	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04682	U1	P1D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05010	Presskabelschuh	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05091	P7D	P4D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04554	E2	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05290	A2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 3	95	35	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04408	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04237	HM12	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04853	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04310	U5	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04581	E2	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05114	P4D	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04837	U4	P4D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04639	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04561	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	70	18.7
☒ 369 203 001 04574	P4D	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04193	U5	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04213	F1	P6D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05247	U3	P3D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 04595	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04450	P8D	P8D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05287	U2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04924	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04025	U4	U4	35	35	6.9
☒ 369 203 001 03951	HS16	P12D	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04459	Presskabelschuh	P4D	70	35	13.8
 369 203 001 04114	HM12	P4D	120	70	23.7
 369 203 001 04664	A1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04167	U1	P4D	95	35	18.7
 369 203 001 05074	U4	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 05248	U4	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04366	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 05345	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 04076	U2	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 05027	U5	P3D	120	50	23.7
 369 203 001 04675	U1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 03983	E2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 05184	Presskabelschuh	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 04329	U5	P8D	150	150	29.6
 369 203 001 05167	U4	Presskabelschuh	120	120	23.7
 369 203 001 05343	U5	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 04795	U5	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 05180	E2	P3D	150	50	29.6
 369 203 001 04134	U3	P3D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05060	HM12	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04748	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04685	U1	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04152	U3	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05131	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05107	U2	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05200	U4	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04050	HM12	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04490	U1	P6D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04380	E2	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05179	E2	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04407	U2	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04374	U4	P4D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04110	U4	U4	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04586	P4D	U2	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04565	P3D	U1	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04493	U5	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04839	U5	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04269	E2	P4D	35	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04109	U3	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04173	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04454	A2	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04725	U5	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04332	U3	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05109	F1	P3D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04321	F2	P8D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 03930	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05043	U4	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05051	P3D	Presskabelschuh	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04195	U3	P3D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05123	U2	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04996	E2	P3D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 05201	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04457	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04106	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04702	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05011	U1	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05082	HM16	P4D	120	120	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04274	HM12	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04625	U4	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04726	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04757	U3	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05367	A2	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05368	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04249	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04733	HM12	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04432	U5	U5	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04067	U3	U3	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04618	U2	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05285	U2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 1	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04890	U1	P7D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04628	P4D	U4	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04833	U4	P1D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05177	U3	P2D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04851	U1	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04481	P4D	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05076	U5	P7D	150	150	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04234	U1	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04650	HS12	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05083	A2	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04518	HM12	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05178	E2	P8D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04044	U2	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 03957	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04522	Presskabelschuh	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04620	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05325	E2	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05279	A1	P1D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04496	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04071	U1	P1D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04480	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04683	U1	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04695	E2	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05365	HS12	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04583	U2	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05070	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	120	50	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04279	E2	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04001	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04961	U2	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04168	U4	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05352	E2	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05154	E2	P8D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05065	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04323	E2	P7D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05064	U4	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05261	P5D	P5D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 05063	HM12	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04471	HM12	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04483	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04241	E2	P12D	70	50	13.8
☒ 369 203 001 04613	U5	U5	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05323	HM12	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 03986	U1	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04992	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05111	P7D	P4D	35	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 03966	F1	P7D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04527	U4	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05191	F1	Presskabelschuh	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04174	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04153	U4	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04433	A1	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04861	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04651	U3	P5D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04369	U1	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05160	E2	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05089	P7D	U5	35	35	6.9
☒ 369 203 001 05242	P5D	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04344	HM12	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04600	HM12	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05094	A1	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04547	U5	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05227	U4	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04353	U4	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04973	U5	P5D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05038	Presskabelschuh	P2D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04967	E2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04276	P5D	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05267	P5D	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05337	A1	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 03926	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04960	E2	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04537	U4	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04006	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05369	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05176	U3	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04589	U4	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 03974	U2	P8D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04314	U2	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04500	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04539	U4	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	95	70	18.7
☒ 369 203 001 04434	HM16	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04792		U2	120	120	23.7
☒ 369 203 001 03927	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04623	HS16	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04135	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	25	4.9
 369 203 001 04910	E2	P6D	70	50	13.8
 369 203 001 04793	U2	P12D	120	120	23.7
 369 203 001 04789	U4	P4D	120	95	23.7
 369 203 001 05265	HM12	P4D	70	35	13.8
 369 203 001 03942	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
 369 203 001 05210	U4	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 04250	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 05318	U4	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 04101	U5	Presskabelschuh	120	120	23.7
 369 203 001 04636	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 04876	HM12	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04954	U4	P3D	120	50	23.7
 369 203 001 04070	U1	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 04707	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
 369 203 001 04989	E2	P1D	70	35	13.8
 369 203 001 04814	U4	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 04558	U4	P5D	120	120	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04797	U5	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05025	U4	P5M	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04363	F1	P6D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04577	HM12	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05012	E2	P3D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 03991	U3	U3	95	70	18.7
☒ 369 203 001 04735	F2	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04854	U1	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05125	F1	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04816	U3	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05086	P7D	P9D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04672	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05303	U4	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04240	U5	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04555	E2	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04192	P3D	P3D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04401	E2	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05304	U5	P5M	70	50	13.8
☒ 369 203 001 04127	U4	P4D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04948	U4	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 04801	F1	P7D	70	35	13.8
 369 203 001 04882	A1	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 04355	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
 369 203 001 04722	HM12	P4D	120	50	23.7
 369 203 001 05320	E2	P6D	70	70	13.8
 369 203 001 04318	U5	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 04052	HM12	P5D	95	35	18.7
 369 203 001 04370	HM12	P4D	150	150	29.6
 369 203 001 03962	U5	P5D	95	50	18.7
 369 203 001 04336	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
 369 203 001 04320	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 04775	HM16	P12D	150	150	29.6
 369 203 001 05271	Presskabelschuh	P1D	70	35	13.8
 369 203 001 05307	U1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04334	U5	P5D	70	70	13.8
 369 203 001 05326	HM16	Presskabelschuh	95	95	18.7
 369 203 001 04037	E2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 04271	P4D	P4D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05238	HM12	P5M	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04343	E2	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04877	U5	P12D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04716	U1	P3D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 04579	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04190	U4	P7D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04098	U5	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05206	F1	P7D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05276	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04128	U4	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04465	A1	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 03968	U2	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05199	U5	P5D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04392	U2	P9D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05095	U5	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04959	E2	P7D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 03958	U1	P5M	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04092	U5	P5D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05071	E2	Presskabelschuh	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 05044	A1	Presskabelschuh	95	35	18.7
 369 203 001 04375	A2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	95	50	18.7
 369 203 001 04765	U3	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 05059	E2	P3D	50	25	9.9
 369 203 001 04206	U2	P4D	95	70	18.7
 369 203 001 04638	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
 369 203 001 04592	A2	P3D	120	120	23.7
 369 203 001 04901	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 3	150	150	29.6
 369 203 001 05079	HM12	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 05129	P7D	P4D	35	35	6.9
 369 203 001 05300	A2	P3D	120	95	23.7
 369 203 001 04891	A1	P7D	50	35	9.9
 369 203 001 05220	U2	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 04942	A1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04656	E2	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 05141	HS12	Anschluss für CONNEX-Buchse Größe 3	95	95	18.7
 369 203 001 04677	U1	P1D	95	95	18.7
 369 203 001 04559	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	70	18.7
 369 203 001 04556	E2	Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 3	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05151	Presskabelschuh	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04665	A1	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05142	U2	P4D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04221	HM12	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05330	A2	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04694	E2	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04361	U2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 3	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05013	E2	P3D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04829	U4	P1D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04219	U3	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04393	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04131	E2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05153	U2	P8D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04075	HS12	P11D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05186	HM12	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04028	HM12	P3D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04404	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04409	U4	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04309	U5	P5D	150	150	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05216	E2	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04253	U5	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05140	Presskabelschuh	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04488	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05028	U3	P4D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04178	HM12	P12M	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04283	U5	P5D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 05144	U5	P3D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04850	U1	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04941	U3	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04478	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 03961	U5	P5D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04912	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 03940	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04787	P5D	P5D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04543	U5	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04378	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04230	U2	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05172	E2	Presskabelschuh	70	35	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04741	U1	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 05214	E2	P7D	50	35	9.9
 369 203 001 03988	P2D	P5D	120	50	23.7
 369 203 001 04575	F2	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 04235	U5	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04603	E2	P5D	95	50	18.7
 369 203 001 05361	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
 369 203 001 04494	U4	P8D	120	120	23.7
 369 203 001 04292	Presskabelschuh	U5	150	150	29.6
 369 203 001 04534	HS12	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04260	U3	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 04978	F1	P5D	35	25	6.9
 369 203 001 04164	HS12	P5D	120	50	23.7
 369 203 001 04497	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	70	18.7
 369 203 001 04681	U1	P1D	50	50	9.9
 369 203 001 04060	E2	U3	35	35	6.9
 369 203 001 04975	P5D	P8D	120	120	23.7
 369 203 001 05052	Presskabelschuh	P4D	35	35	6.9
 369 203 001 04325	F2	P8D	35	35	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04981	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04718	A1	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04079	U5	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04277		P5M	35	35	6.9
☒ 369 203 001 05102	Presskabelschuh	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04597	U2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04145	U1	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04777	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05230	U1	Presskabelschuh	70	50	13.8
☒ 369 203 001 05301	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04294	Presskabelschuh	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05072	Presskabelschuh	P3D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04315	HM12	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04766	Presskabelschuh	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04226	U1	P6D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05329	U2	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04827	U4	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04524	A1	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04626	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05055	U1	U1	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04752	HM12	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05351	U5	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04233	HM12	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05189	Presskabelschuh	P7D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04202	E2	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04492	HM12	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04379	HM12	P3D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05101	U2	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05004	E2	P7D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 05006	U2	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04340	U2	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04513	F1	P1D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04931	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04933	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05260	P5D	P5D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04051	HM12	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04140	U4	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04015	U1	P5D	95	35	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04544	U1	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04295	Presskabelschuh	U5	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04150	Presskabelschuh	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04059	U3	P3D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04394	U4	P4D	120	95	23.7
☒ 369 203 001 05100	U5	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05363	U4	P4D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04754	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04528	E2	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04296	Presskabelschuh	U3	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05113	Presskabelschuh	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 03931	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 05048	U1	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05042	Presskabelschuh	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04535	HS12	P3D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04862	E2	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04472	HS12	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04506	U5	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04938	U3	P3D	70	70	13.8

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04117	U5	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 04243	U5	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 05354	U2	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 05235	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	35	6.9
 369 203 001 05355	U3	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04637	U5	P5D	95	35	18.7
 369 203 001 04124	U3	U3	50	50	9.9
 369 203 001 04474	U2	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04630	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
 369 203 001 04307	U1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04641	A2	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 04734	U1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 05322	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
 369 203 001 03938	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 04951	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	25	9.9
 369 203 001 04297	U3	P3D	70	50	13.8
 369 203 001 04552	P4D	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 04533	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
 369 203 001 04714	A1	P7D	120	50	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04372	U4	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 05099	Presskabelschuh	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 05347	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	25	4.9
 369 203 001 04928	Presskabelschuh	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 04024	A2	P5D	95	95	18.7
 369 203 001 04268	U5	P5D	120	120	23.7
 369 203 001 04852	U5	P5D	120	50	23.7
 369 203 001 04880	HS12	P12D	120	120	23.7
 369 203 001 04964	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	120	50	23.7
 369 203 001 05081	U1	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 04326	U4	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04257	U1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 05092	P7D	P3D	35	35	6.9
 369 203 001 04731	U1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04033	HM12	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 05163	U3	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	95	35	18.7
 369 203 001 04740	U1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 03994	E2	E3M	70	70	13.8
 369 203 001 04306	U2	P4D	95	35	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließeilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04426	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04141	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05115	U4	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05075	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 3	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04415	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04048	U5	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04930	E2	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04587	HM12	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04324	E2	P7D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04921	U3	Presskabelschuh	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04161	HM12	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05372	U5	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04045	A1	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04998	F1	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05190	U5	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04445	U1	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04819	P4D	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05218	U1	P5M	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04599	U4	U4	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04976	F2	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04835	U4	P1D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05341	U3	P6D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 03978	F2	P8D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 03939	Presskabelschuh	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04946	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	70	18.7
☒ 369 203 001 04352	P5D	P5D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04137	U2	P5D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 05146	E2	P1D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 05118	U5	P4D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04753	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05058	HM12	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04020	U2	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04333	U1	P3D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 04609	U3	P3D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 03918	U2	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04089	U2	U4	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04429	U4	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04133	U3	P3D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04751	U1	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04162	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04273	U2	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05314	E2	P6D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04055	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05036	U3	P5D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04868	U2	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04026	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04083	A1	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04761	HM12	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05171	U1	P2D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04270	U4	U4	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04232	A1	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04443	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04094	U1	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04104	HM12	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05041	U3	Presskabelschuh	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04424	U1	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05338	A1	P3D	95	35	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04073	HS12	P11D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 05119	U1	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04952	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04545	U5	P4D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04904	E2	P6D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 05251	U3	P3D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04097	E3	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04606	P5D	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04210	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05120	Presskabelschuh	P4D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04197	U3	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04229	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04857	E2	P3D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04776	Pressanschlussbolzen 25-35qmm	Anschlussbolzen 25qmm	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04476	A2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	95	95	18.7
☒ 369 203 001 03916	HM16	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04446	U1	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05008	U1	P1D	95	70	18.7
☒ 369 203 001 04102	U5	P5D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04169	HM12	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04436	U1	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05061	HM12	P5D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04068	U3	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 03943	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04248	A2	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05057	U2	P3D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04966	E2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 3	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04485	U3	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04035	U1	P7D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04994	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04551	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05298	U3	P4D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05121	HM16	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04621	U4	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04512	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 2	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04872	F2	P7D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04214	E3	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04632	U5	P5D	95	35	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 05371	U5	P5D	150	50	29.6
 369 203 001 04881	A1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04767	U2	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 03998	E3	P4D	95	95	18.7
 369 203 001 05319	U2	P4D	35	25	6.9
 369 203 001 04812	F1	P7D	50	35	9.9
 369 203 001 04503	U2	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 04053	U4	P4D	150	150	29.6
 369 203 001 04573	Presskabelschuh	P8D	120	50	23.7
 369 203 001 04700	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	35	6.9
 369 203 001 04721	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 04997	F1	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 04498	U4	P4D	25	25	4.9
 369 203 001 05255	A1	P3D	70	35	13.8
 369 203 001 05019	P4D	P12D	70	35	13.8
 369 203 001 04066	E2	P7D	70	70	13.8
 369 203 001 04584	U1	P3D	95	95	18.7
 369 203 001 04746	U4	P4D	150	150	29.6
 369 203 001 05288	U5	P5D	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05209	E2	E2	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04663	A1	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05062	HM12	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05139	E2	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04413	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04463	E2	P12D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05232	E2	P3D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 05024	E2	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05122	U1	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 03971	U2	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04927	P3D	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04548	U4	P5D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04054	U2	P4D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 05234	A1	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04205	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04783	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04121	U2	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05231	HM12	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04451	P8D	P8D	120	50	23.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05124	Presskabelschuh	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04016	U3	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04004	U5	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05015	U5	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 03973	A1	P3D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 05243	E2	Presskabelschuh	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04125	U3	U3	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04619	U4	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05305	Presskabelschuh	Presskabelschuh	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04830	U4	P4D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04999	F1	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05143	A1	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04883	Presskabelschuh	Presskabelschuh	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04166	U1	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04990	U3	P5D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 05194	U5	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04516	A2	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05014	E2	U5	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04706	U1	P1D	50	50	9.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05103	A1	P5D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04322	U5	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05312	U2	P12D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 03969	E3	P7D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04220	Presskabelschuh	P7D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 05087	P8D	P4D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04489	U1	P3D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 04662	A1	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05023	Presskabelschuh	P3D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04991	U5	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04466	U4	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05150	Presskabelschuh	Presskabelschuh	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04387	HM12	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04898	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05037	U5	Presskabelschuh	150	50	29.6
☒ 369 203 001 05212	U3	P3D	35	25	6.9
☒ 369 203 001 04419	HS12	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04093	A1	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04893	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04730	A1	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04345	HM12	P4D	120	70	23.7
☒ 369 203 001 04215	E3	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04061	E2	U3	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04779	A1	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 05056	U1	P12D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04386	U4	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 05359	U4	P4D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 03985	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04768	E2	P3D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 05009	Presskabelschuh	P1D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 03920	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04688	U1	P1D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04913	F1	P7D	50	35	9.9
☒ 369 203 001 05080	HM12	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04364	F1	P6D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04728	A1	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04699	U4	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05117	U2	P4D	150	50	29.6

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
 369 203 001 04723	U5	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04920	U3	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 3	150	50	29.6
 369 203 001 05340	A1	P3D	95	35	18.7
 369 203 001 04400	E2	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 04867	U2	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 04298	E2	P5D	70	35	13.8
 369 203 001 04564	U1	P6D	50	25	9.9
 369 203 001 04464	U2	P12D	150	150	29.6
 369 203 001 05360	Presskabelschuh	P5D	95	50	18.7
 369 203 001 04915	U4	P4D	120	120	23.7
 369 203 001 04658	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
 369 203 001 04911	U4	P4D	95	35	18.7
 369 203 001 04218	U3	P3D	70	70	13.8
 369 203 001 04802	E2	U4	120	70	23.7
 369 203 001 03972	E2	Anschluss für CONNEX- Stecker Größe 2	150	50	29.6
 369 203 001 05250	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	35	9.9
 369 203 001 05185	HM16	P5D	150	150	29.6
 369 203 001 04417	E2	P3D	50	25	9.9
 369 203 001 04864	Presskabelschuh	P5D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04238	U4	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04962	U2	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04538	P4D	P4D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04879	E2	Anschluss für CONNEX- Buchse Größe 3	150	50	29.6
☒ 369 203 001 03922	P4D	E2	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04887	F2	P7D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04546	F1	P2D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04689	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04100	Presskabelschuh	P5D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 04395	U2	P5D	35	35	6.9
☒ 369 203 001 04781	E2	P11D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04863	U5	P5D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04988	HM12	P5D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04745	U5	P5D	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04514	HM16	P4D	95	50	18.7
☒ 369 203 001 04421	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04198	U3	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04346	U4	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04642	HM16	P4D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 04311	U1	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04563	U1	P3D	95	70	18.7
☒ 369 203 001 04686	U1	P1D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04823	Presskabelschuh	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04855	U3	P3D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04923	E3	P4D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05221	HM12	P5D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04090	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04502	U5	P4D	120	120	23.7
☒ 369 203 001 04381	U4	Presskabelschuh	150	150	29.6
☒ 369 203 001 04624	Presskabelschuh	Presskabelschuh	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04376	HS12	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04791	HM12	P8D	70	70	13.8
☒ 369 203 001 04146	HM12	P4D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04491	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05229	U4	P5D	150	50	29.6
☒ 369 203 001 04019	U1	P8D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 05259	Presskabelschuh	Presskabelschuh	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04111	E2	P6D	35	25	6.9

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschließseilquerschnitt (mm ²)	Erdseilquerschnitt (mm ²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
☒ 369 203 001 05137	U2	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04427	HS16	P4D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04936	F1	P7D	70	35	13.8
☒ 369 203 001 04899	U3	P3D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04705	U4	P4D	25	25	4.9
☒ 369 203 001 04477	A2	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04216	U3	P3D	50	50	9.9
☒ 369 203 001 04201	U3	P3D	95	95	18.7
☒ 369 203 001 03923	E2	P4D	50	25	9.9
☒ 369 203 001 04520	U1	P5D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04188	P3D	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04944	U3	P3D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04187	HM12	P3D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05078	U4	P3D	120	50	23.7
☒ 369 203 001 05249	U2	P4D	95	70	18.7
☒ 369 203 001 04709	Presskabelschuh	Presskabelschuh	95	95	18.7
☒ 369 203 001 04501	F1	P6D	95	35	18.7
☒ 369 203 001 04423	HM16	P4D	95	95	18.7

Artikelnummer	Erdungsklemme	Phasenanschlussklemme	Kurzschlieseilquerschnitt (mm²)	Erdseilquerschnitt (mm²)	Max. Kurzschlussstrom (kA)
✖ 369 203 001 04871	E2	Anschluss fr CONNEX- Buchse Gre 1	150	50	29.6